



ВАКЦИНЫ ДЕЙСТВУЮТ
*Вакцинация защищает здоровье
на каждом этапе жизни*



ЕВРОПЕЙСКАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

С 24 по 30 апреля 2017 года по инициативе Европейского регионарного бюро Всемирной организации здравоохранения в странах Европейского региона пройдет Европейская неделя иммунизации, лозунг которой «Вакцины действуют».

Слоган: вакцинация защищает здоровье на каждом этапе жизни.

Иммунизация широко признана одной из самых успешных и эффективных из всех существующих мер профилактики, сохранения жизни и здоровья людей. Она позволяет ежегодно предотвращать от 2 до 3 миллионов случаев смерти от инфекционных болезней в мире.

Однако, по данным ВОЗ, каждый пятый ребенок в мире не охвачен вакцинацией, что является причиной высокой детской смертности в странах, где государственные программы иммунизации против инфекционных болезней не имеют устойчивого финансирования или недоступны.

В нашей стране государство обеспечивает защиту населения от 12 инфекционных заболеваний (туберкулёз, вирусный гепатит В, коклюш, дифтерия, столбняк, полиомиелит, корь, краснуха, эпидемический паротит, грипп, гемофильная и пневмококковая инфекции). Профилактические прививки массово стали проводиться в нашей стране начиная с 1957 года.

Кампания Европейской недели иммунизации предназначена для продвижения одного из самых мощных инструментов здравоохранения — использования вакцин в целях защиты людей от инфекционных болезней, а также в целях информирования о существующих вакцинах и устранения препятствий для вакцинации населения.



ВАКЦИНЫ ДЕЙСТВУЮТ

*Вакцинация защищает здоровье
на каждом этапе жизни*

1. ВАКЦИНАЦИЯ В ДЕТСКОМ ВОЗРАСТЕ

- ✓ Каждый ребенок достоин получать равный доступ к здоровой жизни и проведение профилактических прививок один из первых и важных шагов для достижения этой цели.
- ✓ Детки в возрасте до 5 лет являются наиболее уязвимыми к развитию различных осложнений после перенесенных инфекций, предотвратимых с помощью вакцин (коклюш, дифтерия, столбняк, корь, краснуха, эпидемический паротит (свинка), полиомиелит, гепатит В, грипп, туберкулез). Плановая вакцинация, предусмотренная Национальным календарем профилактических прививок Республики Беларусь, позволяет обеспечить эффективную защиту детей, именно в том возрасте, когда это наиболее важно.
- ✓ Проведение массовой вакцинации позволяет остановить распространение заболеваний даже среди тех лиц кто по причине состояния здоровья (например, аллергии, тяжелые хронические заболевания) не может получить прививку в определенном возрасте или среди деток, у которых еще не подошел срок первой прививки.



ВАКЦИНЫ ДЕЙСТВУЮТ
*Вакцинация защищает здоровье
на каждом этапе жизни*

2. ВАКЦИНАЦИЯ В ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ

- ✓ Проведение профилактических прививок в нашей стране проводится в том числе и среди подростков. Согласно Национальному календарю профилактических прививок подростки получают вакцинацию против дифтерии, столбняка и гриппа.
- ✓ Иммунитет против дифтерии и столбняка со временем угасает, поэтому важно в возрасте 11 и 16 лет получить дополнительные дозы профилактических прививок.
- ✓ Ежегодная сезонная вакцинация против гриппа предусматривает защиту подростков с хроническими заболеваниями, а также посещающих общеобразовательные учреждения – школы, среднеспециальные учреждения образования.
- ✓ По желанию родителей на платной основе возможно проведение вакцинации против папилломавирусной инфекции, которая защищает от развития рака шейки матки. Профилактические прививки предпочтительно проводить в подростковом возрасте (9-13 лет) и до начала половой жизни.



ВАКЦИНЫ ДЕЙСТВУЮТ
*Вакцинация защищает здоровье
на каждом этапе жизни*



3. ВАКЦИНАЦИЯ ВЗРОСЛЫХ

- ✓ Вакцинация обеспечивает защиту в любом возрасте. Своевременное проведение прививок может сохранить и укрепить здоровье от потенциально смертельных заболеваний – дифтерия, столбняк, грипп, гепатит В.
- ✓ Дополнительная вакцинация против дифтерии и столбняка каждые 10 лет (с 26 и до 66 лет) необходима для поддержания эффективного иммунитета.
- ✓ Ежегодная вакцинация против гриппа особенно важна лицам из групп риска – пациенты с хроническими заболеваниями и иммуносупрессией, лица старше 65 лет, беременные, лица из учреждений с круглосуточным пребыванием – ввиду своей эффективной защиты против осложнений.
- ✓ Для лиц, находящихся в контакте с больным гепатитом В (например, члены семьи), необходимо проведение вакцинации для обеспечения защиты от последующего заражения.
- ✓ Актуальную информацию о необходимости проведения вакцинации Вы можете узнать у лечащего врача при следующем посещении организации здравоохранения по месту жительства.